



AGNES

شرکت بناگستران آینده ساز



شرکت بناگستران آینده ساز (اگنس)

تولیدکننده انواع سنگفرش بتنی، جدول و بلوک
و اجرای تخصصی آنها

سنگفرش‌های بتنی اگنس

- ◇ در دو لایه با ابعاد و طرح‌های مختلف در ضخامت ۵/۵، ۶ و ۸ سانتی‌متر
- ◇ دانه‌بندی تا ۸ میلی‌متری برای لایه زیرین و تا ۲ میلی‌متری برای لایه رویه
- ◇ عیار سیمان ۴۰۰ کیلوگرم در متر مکعب و نسبت وزن آب به سیمان ۳۰٪
- ◇ افزایش مقاومت خمشی تا ۶ مگا پاسکال و مقاومت در برابر یخ‌زدگی و سایش
- ◇ اسلاپ صفر و تراکم بسیار بالا



لیست سنگفرش‌های بتنی

سنگفرش دولایه بتنی آجری

ابعاد ۸ × ۱۰ × ۲۰ سانتی‌متر

ابعاد: ۶ × ۱۰ × ۲۰ سانتی‌متر



رنگ بندی

سنگفرش بتنی دولایه مربع

ابعاد: ۲۰، ۲۵، ۴۰ و ۵۰ سانتی‌متر

با ضخامت ۵/۵ سانتی‌متر



رنگ بندی

سنگفرش بتنی دولایه ساسو

طرح هندسی نامنظم

با ضخامت ۸ سانتی‌متر



رنگ بندی

سنگفرش بتنی مخصوص نایبانیان

ابعاد ۵/۵ × ۴۰ × ۴۰ سانتی‌متر

رنگ بندی



جداول بتنی اگنس

جداول تولیدی اگنس به صورت دو لایه و در دو سایز مختلف تولید می‌شوند. برای تولید لایه زیرین از مصالح با دانه‌بندی مناسب (تا ۸ میلی‌متر برای لایه زیرین و تا ۲ میلی‌متر برای لایه رویه) استفاده شده است. عیار سیمان ۴۰۰ کیلوگرم در متر مکعب و نسبت وزن آب به سیمان ۳۰٪ است که در نتیجه جداولی با مقاومت فشاری ۴۵۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع تولید می‌گردد.



جدول بتنی دولایه ۳۰

ابعاد ۵۰×۳۰×۱۵

رنگ‌بندی 



جدول بتنی دولایه ۵۰

ابعاد ۵۰×۵۰×۱۵

رنگ‌بندی 

بلوک‌های بتنی اگنس

بلوک‌های سبک لیکا، از رایج‌ترین قطعات پیش ساخته‌ی سبک بتنی هستند. این بلوک‌ها با اختلاط سبک‌دانه لیکا، سیمان و آب در دستگاه‌های تمام اتوماتیک بصورت تهرپر و توخالی قالب‌گیری و تولید می‌شوند. این بلوک‌ها در ساخت دیوارهای غیر باربر تیغه‌ای، جانبی، پوشش خارجی، دو جداره و ضد حریق، با هدف عایق‌کاری صوتی و حرارتی استفاده می‌شوند و حداکثر عایق حرارتی و صوتی را در طیف محصولات سبک ساختمانی دارند. بلوک‌ها در سه نوع پوکه **صنعتی لیکا**، **پوکه معدنی** و **سیمانی** تولید می‌شود.



بلوک ته پر دو جداره

ابعاد $50 \times 20 \times 10$ سانتی‌متر
ضخامت جداره ۲۲ میلی‌متر



بلوک ته پر سه جداره

ابعاد $50 \times 20 \times 15$ سانتی‌متر
ضخامت جداره ۲۶ میلی‌متر



بلوک ته پر دو جداره

ابعاد $50 \times 20 \times 20$ سانتی‌متر
ضخامت جداره ۳۵ میلی‌متر



بلوک ته پر دو جداره

ابعاد $50 \times 20 \times 15$ سانتی‌متر
ضخامت جداره ۲۲ میلی‌متر



AGNES

شرکت بنا گستران آینده ساز

ارتباط با اگنس

برای دریافت مشاوره و ثبت سفارش محصولات، می‌توانید از طریق ایمیل، تلفن و وبسایت شرکت با ما در ارتباط باشید.

آدرس: تهران، ابتدای پاسداران، خیابان گل‌نپی، پلاک ۳۴،
طبقه ۵، واحد ۱۷



۰۲۱-۲۲۸۹۶۰۲۹
۰۹۱۲ ۱۸۸ ۵۶۲۱



www.banagostaranco.ir



info@banagostaranco.ir